

江苏科技大学
江科大梦溪校区运动场改造
磋商文件

招标单位：江苏科技大学

承办部门：江苏科技大学招投标工作办公室

江苏科技大学基建处

2021 年 5 月 12 日

磋商文件目录

第一部分 磋商邀请	3—4
第二部分 供应商须知	5—16
第三部分 项目需求	17—27
第四部分 服务要求	28
第五部分 磋商响应文件格式	29—41

第一部分 磋商邀请

江苏科技大学江科大梦溪校区运动场改造招标项目的潜在投标人应在江苏科技大学招标投标工作办公室（A6楼二楼）获取磋商文件，并于 2021 年 6 月 3 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

校内项目编号：GC-2021005

项目名称：江科大梦溪校区运动场改造

预算金额：人民币 3485000 元

采购需求：本项目磋商内容为梦溪校区足球场、跑道、辅助区域面层改造翻新施工。

实施地点：江苏科技大学梦溪校区

完成时间：根据学校场地交付进度，在场地交付后中标单位 60 日历天内完成该场地的供货安装施工并通过招标人验收。

本项目不接受联合体投标。

二、合格的供应商具备的条件：

（一）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人的营业执照等证明文件）；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）资质要求：

（1）投标单位的资质要求：具有市政工程三级及以上资质的施工企业（营业执照范围内要包括运动场地施工）、生产厂家及代理商。

（2）现场项目经理资质要求：二级及以上注册建造师。

三、获取磋商文件

1、时间：2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 28 日，每天上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：江苏科技大学招标投标工作办公室（A6楼二楼）

3、磋商文件售价：人民币陆佰元整（售后不退）

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021 年 6 月 3 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：江苏科技大学第一会议室（A6楼会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人在磋商时，须交纳人民币陆万元的磋商保证金。保证金须从投标人账户以电汇、网上银行支付等形式交纳，或提交金融机构、担保机构出具的同等金额的保函。采用电汇、网上银行等方式的须在投标截止时间前到达江苏科技大学银行账户，保证金支付凭证复印件随投标文件一并递交；采用保函方式的须在投标截止时间前递交保函原件，保函

原件随投标文件一并递交。未中标单位缴纳的磋商保证金将在5个工作日内等额无息退还；中标单位则转为履约保证金(履约保证金按磋商成交价的5%收取)，若不足需补足，合同履行完成后，将等额无息退还。

2、中标单位在接收中标通知书时，需向江苏科技大学一次性付清场地使用费，其金额为中标总价的0.3%。

3、投标单位报名(购买磋商文件)时，需提供下列资料：(疫情防控期间，接受网上报名，具体事宜咨询联系电话)

- (1) 须提供有效期内的营业执照副本(复印件，但需加盖公章)；
- (2) 须提供法人代表授权委托书(如法人代表则不需要)、本人身份证原件和复印件；
- (3) 须提供被授权代表的社保基金交纳证明材料(本单位最近一年，需由社保基金中心提供)；
- (4) 须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

4、中标单位须提供增值税专用发票。

5、采购方式及其他：

- (1) 本次采购采用竞争性磋商方式；
- (2) 本次采购确定的成交人数量：1名；
- (3) 中标原则：综合评分；

6、本项目为资格后审，接受报名，不代表资格审核通过。

7、收款单位：江苏科技大学

收款帐号：381006717010149000338

开户银行：交行镇江江科大支行

8、样品提供时间：2021年6月3日8:00至9:30(北京时间)，地点：江苏科技大学第一会议室(梦溪校区A6楼二楼)，联系人：张老师，电话：84432622。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

联系人：张老师

联系电话：0511—84432622、84400336

传 真：0511—84432622

地 址：镇江市梦溪路2号

电子邮箱：185309284@qq.com

第二部分 供应商须知

投标须知前附表

项号	内 容 规 定
1	工程综合说明 项目名称： 江科大梦溪校区运动场改造 项目地点：江苏科技大学梦溪校区 要求质量标准：工程质量达到合格及以上。 要求工期： 根据学校场地交付进度，在场地交付后中标单位 60 日历天内完成该场地的供货安装施工并通过招标人验收。
2	投标人资质要求： (1) 参加投标的单位必须具有独立法人资格； (2) 具有市政工程三级及以上资质的施工企业（营业执照范围内要包括运动场地施工）、生产厂家及代理商。（提供企业资质证书复印件加盖公章）； (3) 拟派项目经理具有二级及以上注册建造师资质，无在建工程项目，工程施工阶段必须常驻现场。 (4) 必须提供投标单位为项目经理缴纳的社保基金交纳证明材料（最近连续 6 个月，需由社保基金中心提供）
3	磋商有效期 磋商有效期为 45 天(日历天)
4	磋商响应文件份数 磋商响应文件正本份数为：1 份；副本份数为：4 份。（实质性响应条款）
5	磋商时间、磋商地点 2021 年 6 月 3 日 9:30 于学校第一会议室（A6 楼二楼）磋商
7	履约保证金 按磋商成交价的 5%收取。

一、总 则

1、适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于江苏科技大学**江科大梦溪校区运动场改造项目**采购。
- 1.2、本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
- 1.3、投标单位一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

2、本次采购方式

- 2.1 本次采购采取竞争性磋商方式；

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有参加磋商的相关费用。不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、适用法律及约束力

5.1 供应商一旦购买了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中条件和规定。

5.2 本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件包括：

- (1) 磋商邀请；
- (2) 供应商须知；
- (3) 合同条款；
- (4) 磋商项目需求；
- (5) 磋商响应文件（格式）；

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与磋商组织方联系解决。

6.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知磋商组织方。

7.2 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在“镇江市公共资源交易服务平台——政府采购”网站和江苏科技大学官网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，以书面形式通知所有按要求获取文件的供应商，供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交磋商响应文件的截止时间。

7.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

三、磋商响应文件的编制

8、磋商响应文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求。在完全了解提供服务的技术规范和要求以及商务条件后，编制磋商响应文件。

8.2 磋商响应文件的正本和所有的副本均装订成册。凡修改处（书写应清楚工整）必须加盖供应商公章。

8.3 磋商响应文件应有供应商法定代表人/负责人或其委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章（副本的签字可以是复印的）。

8.4 磋商响应文件的份数：**一式伍份（实质性响应条款）**。正本壹份，副本肆份（正、副本的内容和资料应一致），并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

9、磋商响应语言及度量衡单位

9.1 供应商的磋商响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往函电等均应使用中文。

9.2 磋商响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、磋商响应文件构成

10.1 供应商编写的磋商响应文件应按照磋商文件第五部分磋商响应文件（格式）的要求编写。

10.2 供应商应将磋商响应文件按顺序装订成册，并编制磋商响应文件资料目录。

11、磋商函

11.1 供应商应按照磋商文件中提供的“磋商函”的格式及要求填写。

12、磋商报价

12.1 供应商对所提供工程报价，应报出最具有竞争力的价格，项目总价中需包括工程本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。

12.2 供应商应按磋商文件的要求在磋商响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的合适的报价明细表上表明所提供的工程及货物明细报价。

12.3 供应商需另行准备已加盖好公章的空白“最终报价表”和“最终明细报价表”一式两份，以备磋商结束后在规定的时间内填报最终报价。

12.4 磋商最终报价即为合同签约价。

12.5 如磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮报价作为最终报价。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商报价应以人民币报价。

13、服务要求的响应

13.1 供应商必须依据磋商文件中磋商项目要求及技术规格的要求，逐条做出响应。

13.2 供应商必须提交其符合磋商文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、系统结构图、数据流图等，

13.3 技术规格的响应，应对磋商文件中的技术规格逐项作出实质性响应，否则该磋商响应将被拒绝。

13.4 供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准做出响应。

14、供应商资格和能力的证明文件

14.1 按照合格供应商的规定，供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力和履行能力的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.2 供应商除需具有履行合同所需的能力外，还需具备相应的财务、技术等各方面的能力。

15、磋商保证金

本项目磋商保证金人民币陆万元整。

16、磋商有效期

16.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 **45** 天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

16.2 在特殊情况下，磋商组织方于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝磋商组织方的这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

四、磋商响应文件的递交

17、磋商响应文件的密封、标记和递交

17.1 供应商应将磋商响应文件正本、副本密封，包装物上需加盖供应商公章，并注明供应商名称、项目名称、项目编号。

17.2 未密封的磋商响应文件，磋商组织方应当拒收。

17.3 供应商在递交磋商响应文件时须由法定代表人/负责人或其委托代理人出示有效的居民身份证，并填写签到簿。供应商法定代表人/负责人或其委托代理人未出示有效居民身份证的，磋商组织方拒绝接收其磋商响应文件。

18、磋商响应截止时间

18.1 供应商需在磋商文件规定的磋商截止时间前，将磋商响应文件送达磋商邀请指定的磋商地点。

18.2 在磋商截止时间以后送达的磋商响应文件，磋商组织方拒绝接收。

18.3 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长磋商截止时间，在此情况下，推迟磋商截止时间将以书面形式通知已按要求获取采购文件的供应商，并在“镇江市公共资源交易服务平台——政府采购”网站及江苏科技大学官网上发布公告。供应商请登录系统查看相应内容。

19、磋商响应文件的补充、修改或者撤回

19.1 供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当签署、盖章、密封，包装物上应注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为磋商响应文件的组成部分。

19.2 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件作任何补充、修改。

19.3 在磋商截止时间至磋商组织方在磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商。

五、磋商与评定

20、磋商小组组成及磋商文件确认

20.1 磋商组织方将在“磋商文件”中规定的时间和地点进行磋商活动。

20.2 按照本项目须知条款上述规定，同意撤回的磋商响应文件将不予开封。

20.3 磋商时，由供应商或者其推选的代表检查磋商响应文件的密封情况，并当众宣读磋商顺序号及供应商名称。

20.4 磋商小组成员为3人或3人以上（单数）。

20.5 磋商文件由磋商小组确认并出具书面意见。

21、磋商过程的保密

21.1 磋商将采取磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。磋商开始后，至向成交的供应商授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商以及评定无关的其他人员透露。

21.2 在磋商过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较及授予建议等方面向磋商组织方或参加磋商的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。

22、磋商小组评审注意事项

22.1 磋商时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

22.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

22.3 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。

23、磋商响应文件的初审

23.1 磋商开始后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

序号	审查要素	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	投标单位营业执照
2	具有健全的财务会计制度	2019 或 2020 年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
4	参加政府采购活动前三年内，在	投标函【见第五部分投标文件】及“信用中国”、

	经营活动中没有重大违法记录	“信用江苏”等法律法规指定的网站。
5	法律、法规和招标文件规定的其他资格	生产资质、经营资质及相关资质证书等

24、供应商符合性审查

24.1 磋商小组应当对磋商响应文件进行符合性审查，审查内容主要是磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定是否满足磋商文件的实质性要求。

序号	审查要素	审查内容
1	磋商响应文件有效性	磋商响应文件签署、盖章（含磋商承诺函、磋商（报价）一览表、法定代表人身份证明书和法人授权委托书等）
		磋商报价
		供应商为委托代理人缴纳连续最近一年的社保证明材料
		供应商为项目经理缴纳缴纳的社保基金交纳证明材料（最近连续 6 个月，需由社保基金中心提供）
		无效磋商情形的判定和处理
		法律、法规和磋商文件规定的其他资格证明材料
2	磋商响应文件完整性	磋商响应文件内容完整性、齐全性
3	对磋商文件响应程度	审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款（如付款方式、工期等）、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款（如付款方式、工期等）、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购方权利和磋商方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应磋商文件的磋商方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25、无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

- (1) 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
- (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
- (3) 未按规定由供应商的法定代表人签字或盖章；或其委托代理人未按规定签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托书的；
- (4) 供应商存在串通磋商情形的；
- (5) 如有委托代理人的，未提供委托代理人社保证明材料的；

- (6) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (7) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（<http://www.jscredit.gov.cn>）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；
- (8) 首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额的；
- (9) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；
- (10) 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (11) 免费质保期有负偏离的；
- (12) 磋商响应文件中提供了虚假或失实资料的；
- (13) 不同供应商的磋商响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；
- (14) 不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）。

26、竞争性磋商特殊情况处理

26.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/负责人或委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。

26.2 已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.3 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27、串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

- (1) 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (3) 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的磋商响应文件相互混装；

28、磋商响应文件的澄清

28.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

29、磋商响应文件的评价和比较

29.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法（百分制）对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

29.2 磋商小组按照上述规定，仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评价和比较，综合评价和比较将主要考虑下列因素：

序号	评审内容	分值	评分标准
1	技术分值 (60分)	投标人 相关业 绩	3分 根据投标单位提供的2018年1月1日以来类似项目成功案例。考察成功案例的内容、性质，涵盖或与本项目要求基本一致的，每有一个得1分，最多得3分。考察成功案例的内容、性质如与本项目要求部分一致的，每有一个得0.5分，最多得1分。本项满分3分。 注：须提供合同、清单、验收合格证明等材料复印件，缺一不可，携带原件现场核验，否则不得分。
		跑道区域	8分 1、所提交的面层材料需提供依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的成品物理性能和化学性能的检测报告，以及其他能满足所提供产品的达标证明材料，提供相应检测报告，提供得5分，不提供不得分。 2、投标为混合型跑道产品类型得0分，全塑型跑道产品类型得1.5分，预制型跑道产品类型得3分。 备注：须提供检测报告复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）并加盖投标人公章，放入投标文件中，不提供不得分。
		半圆区域	4分 1、提供塑胶面层成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准渗水型要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理机械性能、耐人工老化性能及气味检测合格的检测报告，提供得2分，不提供不得分。 2、提供塑胶面层产品具有依据GB/T 1768-2006标准规定耐磨测试1000g负重1200转，磨损质量小于0.005g的检测合格报告，提供得2分，不提供不得分。 备注：注：须提供检测报告复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）并加盖投标人公章，放入投标文件中，否则不得分。
		足球球 场区和 辅助区	10分 1、人造草坪产品须通过国家第三方专业检测机构根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准出具的有害物质释放量、有害物质含量、物理机械性能、耐人工老化性能合格检测报告，提供得2分，不提供不得分。 2、人造草坪产品须通过国家第三方专业检测机构出具的持久性污染物合格检测报告，提供得2分，不提供不得分。 3、人造草坪产品须通过国家第三方专业检测机构出具的直角撕裂强度合格检测报告，提供得2分，不提供不得分。 4、减震垫提供国际第三方专业检测机构出具的关于减震垫的不

				小于 1000 小时老化性能的检测报告，提供得 1 分，不提供不得分。 5、减震垫提供国际第三方专业检测机构出具的关于减震垫的抗拉强度的测试报告，其中抗拉强度（纬度方向）$\geq 1.4\text{Mpa}$，抗拉强度（经度方向）$\geq 4.5\text{Mpa}$。提供得 1 分，不提供不得分。 6、热塑性橡胶填充颗粒提供国际第三方专业检测机构出具的产品同时经过 13000 小时的老化检测，且测试周期不少于 500 天的检测报告，提供得 2 分，不提供不得分。 备注：须提供检测报告复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）并加盖投标人公章，放入投标文件中，不提供不得分。
		施 工 组 织 方 案	14 分	1、对施工组织总体设想、方案针对性及施工界面划分的完整性、全面性、合理性进行综合评分 优：4 分；良：2 分；一般：1 分；合格：0.5 分 2、施工进度方案：根据投标人所报总工期（投标人提供按时完工承诺书）采取的施工进度计划、劳动力、机械设备和材料进场安排计划及各阶段进度的保证措施进行综合评分。 优：3 分；良：2 分；一般：1 分；合格：0.5 分 3、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 优：4 分；良：2 分；一般：1 分；合格：0.5 分 4、施工质量保证及措施：根据投标人所报各阶段各分部分项工程的质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施进行综合评分 优：3 分；良：2 分；一般：1 分；合格：0.5 分
		售 后 服 务	9 分	1、投标人有完整的售后服务方案，整体质保期每延长一年加 2 分，最高得 4 分。 2、投标人有国家认证认可监督管理委员会颁发的体育场地设施工程售后服务五星级认证证书，提供得 2 分，不提供不得分。 3、根据投标单位提供的服务承诺，逐条承诺且承诺内容准确清晰并优于招标要求的得 3 分（服务要求第 1、2、8 条不能满足磋商文件要求的，将被视为未实质性响应磋商文件），其余承诺内容含糊不清、有歧义的每条扣 1 分，扣完为止。 备注：须提供证书复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）并加盖投标人公章，放入磋商响应文件中，原件备查，否则不得分。。
		公 司 实 力	5 分	1、投标单位有完整的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证，同时提供得 2 分，缺少 1 个扣 1 分，扣完为止不提供不得分。 2、根据提供的资质及荣誉状况，考察 <u>2018</u> 年度后获得的各种表彰及荣誉，结合市场、用户反馈的信誉状况，综合考量比较后分档给分，优秀者得 3 分，良好者得 2 分，一般者得 1 分。 备注：提供证书复印件（或提供官方网站证书查询截图及网址）并加盖投标人公章，放入投标文件中，原件备查，否则不得分。
		样 品	5 分	根据产品技术参数性能、外观打分。评委根据样品各项性能指标优劣进行评分。优：5 分；良：3 分；一般：1 分

	诚实守信评价	2分	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站查询，在经营活动中无非诚实信用行为的得2分；有非诚实守信行为但未达到严重不良记录的，每有一个少得1分，最低得0分。注：信用查询，以现场查询结果为准。
2	报价分值	40分	1、以有效最低价为评标基准价，等于评标基准价的得满分40分 2、报价得分=（评标基准价/投标人报价）×40分
3	总得分	100分	总得分=技术分值+报价分值

29.3 各供应商评审总得分为 29.2 各项评分因素分数之和，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（得分保留小数点后两位，四舍五入），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

30、允许修改磋商结果的情形

30.1 磋商结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改磋商结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

磋商报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当场修改磋商结果，并在磋商报告中记载；磋商报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变磋商结果的，书面报告本级财政部门。

31、推荐和确定成交供应商

31.1 磋商小组将根据磋商结果向采购人推荐出成交供应商。

31.2 采购人根据磋商小组的推荐最终确定成交供应商。

六、授予合同

32、磋商组织方接受和拒绝任何或所有磋商响应的权利

32.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标（即签订合同）之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

32.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权力。

33、成交通知书

33.1 成交通知书将是合同的一个组成部分。

33.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得

放弃成交。

34、签订合同时不得对磋商响应做实质性更改

34.1 采购人按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

34.2 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35、签订合同

35.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

35.3 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

36、履约保证金

本项目履约保证金按磋商成交价格的 5%收取。

七、询问、质疑和投诉

37、询问

37.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

38、质疑

38.1 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或磋商组织方。对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告届满之日起计算。

38.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

38.3 供应商如对采购需求提出质疑，除向磋商组织方递交质疑文件外，还应当向采购人递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

38.4 质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站下载中心。

38.5 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

质疑联系电话：0511-84400336；联系人：苏老师

通讯地址：江苏省江苏科技大学招投标工作办公室（梦溪校区 A6 楼二楼） 邮政编码：212003

39、投诉

39.1 质疑供应商对采购人或磋商组织方的答复不满意，以及采购人或磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

40、诚实信用

40.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

40.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标/成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

40.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

40.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

40.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件精神，采购人在项目资格性审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（<http://www.jscredit.gov.cn>），信用记录查询截止时间为项目资格性审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

41、解释权

41.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏科技大学招投标办公室所有。

第三部分 项目需求

一、项目简要说明：

- 1、本项目招标内容为梦溪校区足球场、跑道、辅助区域面层改造翻新施工。
- 2、投标人负责投标货物的供货、运输及施工安装铺设及售后服务
- 3、本项目不统一组织踏勘，投标人可自行现场进行踏勘，相关费用须自理。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，招标人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。
- 4、实施地点：江苏科技大学梦溪校区。
- 5、完成时间：根据学校场地交付进度，在场地交付后中标单位 60 日历天内完成该场地的供货安装施工并通过招标人验收。
- 6、其他要求：
 - 6.1 投标人一旦中标，应按要求做好与招标人及其他施工企业的配合工作。
 - 6.2 施工资料中标后需满足业主要求。
 - 6.3 结算时开具增值税发票。
- 7、本项目整体免费质保期三年。

二、工程量清单

序号	项目	施工内容	工程量 (m²)
1	铲除外运	原塑胶跑道面层、人造草坪整场铲除、外运	16590
2	跑道面层	面层材料由施工单位从混合型、全塑型、预制型中选报一种，厚度需≥13mm。	4948
3	半圆区塑胶	13mm EPDM 透水型现浇面层，上设 3mmEPDM 耐磨层喷涂(总厚 13mm)	2198
4	人造草坪足球场	10mm 环保减震垫铺设、50mm 挤出 M 型回力单丝人造草坪铺设(充石英砂+TPE 弹性颗粒)	7744
5	辅助活动区草坪	25mm 免填充人造草坪，其中器械区下设 10mm 减震垫	1700
6	铅球投掷区	投掷圈面层为 13mm 预制型橡胶卷材，落地区为天然草坪	1 处
	不可预见费		1 项

	投标总价		
--	------	--	--

三、技术及性能要求

(一) 跑道区域面层材料技术及性能要求

1、跑道区域(半圆区除外)的塑胶面层施工工艺不做限定,投标单位可以在以下三种工艺中选择其中一种工艺报价, 面层厚度 $\geq 13\text{mm}$ 。

(1) 混合型塑胶跑道 (2) 全塑型塑胶跑道 (3) 预制型卷材跑道

2、所提交的面层材料需提供由第三方专业检测机构出具的,依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的成品物理性能和化学性能的检测报告, 以及其他能满足所提供产品的达标证明材料。

(二) 半圆区域面层材料技术及性能要求

1、半圆区面层材料采用 EPDM 透水型塑胶

2、EPDM 透水型塑胶工艺要求

(1) 半圆区塑胶厚度 $\geq 13\text{mm}$ 。

(2) 弹性层厚度 $\geq 10\text{mm}$, 环保胶水与 EPDM 颗粒(1-4mm, 含胶量 $\geq 15\%$), 混合后摊铺。

(3) 面层厚度 $\geq 3\text{mm}$, 红色 EPDM 颗粒(0.5-2mm, 含胶量 $\geq 20\%$), EPDM 颗粒粉与(0—0.5mm)与环保胶水、红色色浆混合后喷涂而成。

3、EPDM 透水型塑胶性能要求

(1) 提供面层成品符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准渗水型要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理机械性能、耐人工老化性能及气味检测合格的检测报告;

(2) 面层所用胶粘剂须符合中华人民共和国环境保护部颁布的环境标志产品技术要求 HJ457-2009, 具有中国环境标志产品认证证书(I型)。

(3) 提供塑胶面层产品具有依据 GB/T 1768-2006 标准规定耐磨测试 1000g 负重 1200 转, 磨损质量小于 0.005g 的检测合格报告

(三) 足球球场区域和辅助区域面层材料技术及性能要求

1、足球球场区域采用 50mm 单丝人造草坪; 辅助区域材料采用 25mm 免填充人造草坪。

2、人造草坪需符合以下技术参数要求

(1) 50mm 足球场人造草坪技术参数

产品信息

型号	挤出 M 型回力单丝
颜色	翠绿/柠檬黄
卷宽	4.0m
卷长	按实际需要
应用场地	足球场

草丝

草丝描述	“M”型挤出单丝
材质	PE
Dtex	12000

厚度	220 μ m-260 μ m
宽度	1.25-1.55mm

草坪

草苗	
草高	50mm $\pm$ 1mm
行距	5/8inch
簇绒形式	“Z”型走针
织距	15 $\pm$ 1（针/10cm）
每平方米簇数	9450 $\pm$ 100 簇/平方米
底布	
底布材质	双层（PP + 网格）
背胶	丁苯乳胶

(2) 25mm 免填充人造草坪技术参数

产品信息

颜色	翠绿&翠绿/柠檬黄&翠绿
卷宽	4.0m
卷长	按实际需要
应用场地	足球场、休闲场地

草丝

草丝描述	挤出型单丝+曲丝
材质	PE&PE
Dtex	12800
厚度	240 μ m-280 μ m
宽度	1.2-1.3mm

草坪

草苗	
草高	25mm $\pm$ 1mm
行距	3/8inch
簇绒形式	“一”型走针
织距	16 $\pm$ 1（针/10cm）
每平方米簇数	16800 $\pm$ 100 簇/平方米
底布	
底布材质	双层（单层+玻纤）
背胶	丁苯乳胶

3、人造草坪技术性能要求：

(1) 人造草坪产品须通过国家第三方专业检测机构根据 GB36246-2018《中小学合成

材料面层运动场地》标准出具的有害物质释放量、有害物质含量、物理机械性能、耐人工老化性能合格检测报告

(2) 人造草坪产品须通过国家第三方专业检测机构出具的持久性污染物合格检测报告

(3) 人造草坪产品须通过国家第三方专业检测机构出具的直角撕裂强度合格检测报告

(4) 人造草坪产品须通过国家第三方专业检测机构出具的高关注度重金属含量可溶性镉 $\leq 2\text{mg}/\text{m}^2$ 、可溶性铅 $\leq 2\text{mg}/\text{m}^2$ 、可溶性汞 $\leq 2\text{mg}/\text{m}^2$ 检测报告

4、减震垫技术及性能要求

(1) 本项目所采用的材料需符合以下技术参数要求

产品名称	足球场减震垫
外观	材质 PE/POE, 雪花状四孔垂直切花, 正反面均有 5-7mm 水平排水槽, 排水槽间距 6-8cm。
质保年限	8 年以上
密度	$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$
成品宽度	$\geq 1.5\text{m}$
厚度	10mm
颜色	绿色
气味	≤ 3 级

(2) 减震垫产品技术性能要求:

1) 提供国际第三方专业检测机构出具的关于减震垫的不小于 1000 小时老化性能的检测报告。

2) 提供国际第三方专业检测机构出具的关于减震垫的抗拉强度的测试报告, 其中抗拉强度(纬度方向) $\geq 1.4\text{Mpa}$, 抗拉强度(经度方向) $\geq 4.5\text{Mpa}$ 。

5、热塑性橡胶填充颗粒技术及性能要求

(1) 本项目所采用的材料需符合以下技术参数要求

材质	热塑性橡胶 TPE
颜色	绿色
粒径	2.8-3mm
长度	1-3mm
产品形状	铜钱状内芯四个空心
填充量	≥ 4.5 千克/平方

(2) 热塑性橡胶填充颗粒技术性能要求

提供国际第三方专业检测机构出具的产品同时经过 13000 小时的老化检测, 且测试周期不少于 500 天的检测报告。

四、投标报价要求

1、每家投标单位对跑道工艺从混合型塑胶、全塑型塑胶、预制型卷材中选报一种方案, 不得多报, 多报按无效投标处理。

2、项目实施过程中由招标人承担的项目及费用:

2.1 负责提供货物堆放场地。

2.2 负责施工用水、电的接入点，施工单位在此基础上接入施工位置，施工水电费由中标单位支付，包含在报价内。

注：除上述所列由招标人承担的费用之外，其他在项目实施过程中产生的费用均由投标人承担，包含在投标总价中。

3、投标总价包括：包含人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、施工费、材料检验检测费、保险费、质量保证费、利润、措施费、相关规费、税金（增值税）、市场风险、招标文件约定的其他费用以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。投标单位应考虑施工时间、人工、材料市场、周边环境和条件等一切风险因素后报价，中标后，中标单价不予调整。

4、投标人应考虑所有的工作内容，对于招标人提供资料的未完善或疏忽之处，无论投标人是否在报价中列出相关明细报价，招标人均认为其价格已含在投标总价中，且在今后合同执行过程中不得因此要求加价，投标人自行承担风险。

5、各面层报价包括对铲除后基层面处理；所有场地的划线包含在报价内。

6、检测部分自检和常规检测部分（符合 GB 36246-2018 标准要求的各项检测项目，包含进场原材料取样送检检测费用及完工成品取样送检检测费用）包含在投标报价内，具体检测项目需满足业主要求。

7、本次施工合同为综合单价合同，结算时数量按实际完成工程量结算。

8、本项目最高限价 348.5 万元。其中考虑 5 万元不可预见费（属业主费用）并入投标总价中。

五、质量验收标准

1、本次招标的全部材料须满足下列规范标准：

1.1 《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018

1.2 《中华人民共和国国家标准（体育场地使用要求及检验方法第 6 部分：田径场地）》GB/T22517.6-2011

除上述所列规范外，还应执行与项目有关的标准、规范、条例、规定。若国家和省、市有关部门颁布新标准、规范，按颁布的新标准、规范要求执行。

2、材料进场时均要与投标现场提供的样品保持一致，并且在施工过程中要提供进场材料的进货单（注明所供材料种类、型号及数量）、产品质量合格证、产品检测报告，所有原材料一次性进场，集中堆放，统一管控，实行“准进不准出”的管理。

3、本项目原材料进场必须取样检验；施工现场随机地按施工顺序、平行制样，封存后送国家第三方专业检测机构按照 GB 36246-2018 标准检测，合格后方可施工。如发现现场施工材料偷梁换柱、以次充好，应立即无条件停工并按要求重新施工。如中标人拒不整改，招标人可暂停工程款支付，并追究其责任。施工完成后将对成品进行取样，进行“面层中有害物质限量”检验。取样必须经现场监理和建设单位代表及校方相关人员见证，送省级及以上第三方专业检测机构进行检验。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现产品是不合格的，包括产品有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料等，招标人有权提出书面异议，招标人向中标人提出书面异议后，中标人应在招标人书面异议中限定的时间内根据招标人的要求进行调换或采取其他招标人同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸/搬运/运输/保管费用及责任等均由中标人承担。

5、验收标准：符合产品本身的规格、技术条件，有国家相关标准按国家相关标准执行，没有的按行业通行标准执行，同时符合招标文件要求和投标文件的承诺要求。

六、样品提供

请投标人在投标截止时间之前提供下述样品：

1、提供样品明细：

序号	名称	数量	规格	备注
1	预制型卷材	1	厚度 13mm, 尺寸 300mm*300mm	1、按照“本章-三技术及性能要求”的规定制作 2、跑道样品按投标方案提供
	混合型塑胶	1	厚度 13mm, 尺寸 300mm*300mm	
	全塑型塑胶	1	厚度 13mm, 尺寸 300mm*300mm	
2	透水型塑胶	1	厚度 13mm, 尺寸 300mm*300mm	
3	足球场人造草坪	1	体现分层做法 尺寸 $\geq$ 300mm*300mm	
4	辅助区人造草坪	1	尺寸 300mm*300mm	

注：投标人应按上述要求提供有关样品，磋商时，可能对样品进行破坏性试验，如有损坏，样品损失费用由投标人承担；磋商结束后，中标人样品应立刻封样保存，并运送至磋商组织方指定地点；未中标人样品务必在当天内各自自行取回，否则磋商组织方有权处理。

2、样品提供时间：2021 年 6 月 3 日 8:00 至 9:30（北京时间）

3、样品提供截止时间：2021 年 6 月 3 日 9:30（北京时间）

4、样品交付地点：江苏科技大学第一会议室（梦溪校区 A6 楼二楼）

5、样品接收联系人：张老师，电话：84432622

6、样品外包装写明项目名称、项目编号、投标单位名称。所有样品不得显示任何可识别投标单位信息的标识，否则按未提供样品处理。

注：样品送达时请务必先与磋商组织方联系，应按要求将样品摆放至指定位置，否则，相关磋商等风险由投标人自行承担。

七、结算审计要求

结算审计要求执行江科大审[2019] 13 号文的相关要求，主要有：

对核减率 5%及以上的单项工程，向施工单位收取一定的审计费，施工单位应按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减率超过 10%（含 10%）的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在 5%-10%（含 5%）之间的，其审计费用由施工单位承担 70%，建设单位承担 30%；

（3）单项工程核减率在 5%以下的，其审计费用由建设单位承担。

审计费用支付标准为全部审计核减额的 6%（全部审计核减额=施工单位申报的结算额—审计最终核定额），核减率=全部审计核减额/施工单位申报的结算额。

为控制施工单位编制工程结算的准确性，一个年度内，施工单位在学校承接所有工程项目综合核减率达 10%（含 10%）-15%的，工程项目管理部门应给予施工单位黄牌警告；综合核减率达 15%（含 15%）以上的，取消施工单位两年内在我校参与投标及承接项目的资格。

注：

1、证明材料要求原件备查部分，原件请投标人单独装在档案袋中。

2、投标样品是投标文件的组成部分，投标供应商在递交投标文件的同时，必须同时提供要求面层样品，未提供样品或提供样品不全的投标无效。投标供应商提交的样品经评标委员会评审不合格的，作投标无效处理。排名第一的中标候选供应商的竞标样品将由采购单位封存作为履约验收的标准。

3、本次项目投标限价 348.5 万。其中考虑 5 万元不可预见费（属业主费用）并入投标总价中。

八、其他要求

（一）. 履约保证金：中标单位向学校提交成交价格 5%的履约保证金，并到达指定账户。履约保证金在项目验收合格，中标单位提供相关资料申请，五个工作日内等额无息退还。

收款单位：江苏科技大学

收款帐号：381006717010149000338


开户银行：交行镇江江科大支行

（二）. 付款方式

付款方式为中标后实际开工预付合同价的 20%作为备料款；工程竣工验收合格，并经校内审计后付至审计价的 95%，余款在质保期满后一次付清。

附件：东校区运动场改造方案及图纸

东校区运动场改造方案



- 注：1. 本图为改造范围示意图，尺寸、面积等工程量以现场实施为准，做品的实施范围需经甲方认可后方可实施。
2. 铅球投掷区尺寸和做法详08J933-1-V26和V27，投掷圈面层为13mm预制卷材，落地区的构造做法详08J933-1-草1/X9，位置根据现场情况确定后实施。


推铅球场地技术要求

1. 推铅球设施包括投掷圈、抵趾板和落地区。铅球投掷场地一般布置两块,在南半圆区内,或在北半圆区内。其落地区位置有两种选择:如田径场中间设足球场,并使用频繁,则铅球落地区应布置在半圆区内;如田径场中间不设足球场或使用不频繁,则铅球落地区可在足球的端区布置。
2. 推铅球的抵趾板应漆成白色,由木料或其他适宜材料制成弧形,内沿应与投掷弧内沿吻合,并应被牢固安装在落地区分界线的中央地面上。内沿弧长 1220 ± 10 ,宽 112 ± 2 。从相邻投掷圈面层上测量,高度为 100 ± 2 。

3. 落地区的表面应允许铅球留痕迹,宜为草坪或其他适宜材料。并以50宽的白线标出,线的内边是落地区的分界线。落地区纵向坡度在投掷方向上最大不可超过0.1%。
4. 推铅球落地区白色标志线外2m为安全区。




推铅球场地规格

投 掷 圈		扇形落地区		
直径	材料	圆心角	长(半径)(m)	地面材料
2135 ± 5	钢圈、木抵趾板、混凝土地	34.92°	专业比赛25.0 训练可为21.0	可留下痕迹的材料(草地、煤渣等)



推铅球平面图

推铅球场地技术要求及平面图					图集号	08J933-1
审核	邓志伟	校对	陈晓民	设计	张莱	页
						V26

类别	编号	厚度D	简图	构造做法	附注
天然草坪场地	草1	D500 不含面层		1. 天然草坪 2. 250厚种植土 3. 100厚中粗砂 4. 150厚碎石(盲管埋设在碎石中) 5. 素土夯实	适用于田径、足球、棒球、垒球、网球等室外场地
	草2	D550~600 不含面层		1. 天然草坪 2. 200~250厚种植土(成分:细砂、土、草炭土、有机肥料) 3. 100厚中粗砂(中间加铺无纺布一层) 4. 250厚碎石(宜设盲沟,盲沟内埋设80厚碎石盲管,填卵石粒径20~50) 5. 素土夯实	适用于田径、足球等室外场地
	草3	D600~800 不含面层		1. 天然草坪 2. 250厚种植土(成分:细砂、土、草炭土、有机肥料) 3. 170厚砂粘土 4. 30厚粗砂 5. 土工布(0.2kg/m²) 6. 150~350厚碎石,粒径30~70(宜设盲管) 7. 素土夯实	适用于田径、足球、棒球、垒球、网球等室外场地
				天然草坪面层场地构造做法	
				审核 邓志伟  校对 陈晓民  设计 张莱 	图集号 08J933-1
				页 X9	

第四部分 服务要求

1. 交付使用时，合格率应达到 100%；（实质性响应条款）
2. 必须提供不少于整体质保期三年的全免费质保服务（磋商响应文件中须列明具体时间），在免费质保期出现质量问题须免费维保（人为损坏除外）。（实质性响应条款）
3. 必须提供 7×24 小时全天候售后服务电话（电话：_____），在接到招标人的报修要求后，中标人需在 2 小时内响应，并在 24 小时内到达现场，并根据现场情况制定维修方案，及时维修不影响招标人正常使用。如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用从质量保证金中扣除。
- 4 在免费质量保证期内，因货物制造原因出现的任何质量问题，投标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由投标人承担；在免费质量保证期后，货物的维修只收取维修所需的成本费。
- 5、投标单位应提供货物的生产厂家、产品型号、主要性能指标及产品说明书。
6. 能够提供的其他服务及优惠条件；
7. 提供本地化服务证明材料及维保能力的介绍（含售后机构人力资源状况）。
8. 中标单位需在中标后继续提供加盖生产厂家公章的检测报告复印件（原件备查）。（实质性响应条款）

备注：请各投标商对上述要求做出明确承诺，谢谢！

第五部分 磋商响应文件(格式)

磋 商 响 应 书

项目编号：GC-2021005

项目名称：江科大梦溪校区运动场改造

供应商（加盖公章）：

二〇二一年 月 日

一、磋商承诺函

致：江苏科技大学招标投标工作办公室：

根据贵方关于江科大梦溪校区运动场改造（GC-2021005）项目的磋商邀请书，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（磋商供应商的名称），提交下述文件正本壹份，副本贰份。

- （1）磋商（报价）一览表；
- （2）明细报价表；
- （3）供应商相关信息一览表；
- （4）技术方案；
- （5）本项目组织实施方案；
- （6）企业情况简介；
- （7）法人授权委托书；
- （8）法定代表人身份证明书；
- （9）按磋商文件要求供应商能够提供的其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- （1）按磋商文件规定所提供的唯一报价见最终报价表。
- （2）我方承诺：根据磋商文件的规定，完成合同的责任和义务（如有偏离，在磋商响应文件中另作说明）。
- （3）我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
- （4）我方保证向磋商组织方提供的磋商响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。
- （5）我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。
- （6）如果在规定的磋商开始时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商书的，磋商保证金将不予退回。
- （7）我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
- （8）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商响应或收到的任何磋商响应文件。
- （9）我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
- （10）本次磋商响应文件内容与磋商文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。

(11) 本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(12) 遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

(13) 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人或其授权委托代理人签字：

供应商（公章）_____

日期： 年 月 日

二、磋商（报价）一览表

（一）首轮报价表

供应商名称（加盖公章）：

项目总价（人民币）	金额（大写）： ¥：
工期	
备注	

注：1、“项目总价”包括货物成本价、安装费、运输费、质保服务期内费用、设计费以及所需缴纳的任何税费、管理费、临时保险相关费用等所有费用；

2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致；

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（公章）_____

日期： 年 月 日

(二) 最终（二轮）报价表

供应商名称（加盖公章）：

项目总价（人民币）	金额（大写）： ¥：
工期	
备注	

注：1、“项目总价”包括货物成本价、安装费、运输费、质保服务期内费用、设计费以及所需缴纳的任何税费、管理费、临时保险相关费用等所有费用；

2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致；

3、拟做第二次报价的，要随身携带此报价表一式两份并加盖公章，以备磋商时填写，作二次报价的以二次报价为准；

4、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如二轮报价超过首轮报价，则二轮报价无效，仅以其首轮项目总价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮项目总价即为成交价格，拒绝接受“授标”或签订合同的将不予退还其磋商保证金。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（公章）_____

日期： 年 月 日

三、明细报价表

(一) 首轮明细报价表

序号	名称	单位	数量	规格	品牌、型号及 产地	单价	总价	免费 质保 期
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
其它费用								
合计金额								

注：1、本表仅供参考，表中其他费用由供应商根据项目需求及自身经验进行补充填写。供应商应在首轮明细报价表中按清单分别报价，有优惠或收费项请单列说明。若供应商认为上述明细报价不足以说明本项目报价特殊，可同时提供其他形式的明细报价。

2、本明细报价表中的首轮项目总价与首轮报价表中的项目总价应保持一致。

日期： 年 月 日

(二) 最终（二轮）明细报价表

序号	名称	单位	数量	规格	品牌、型号及 产地	单价	总价	免费 质保 期
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
其它费用								
合计金额								

注：1、本表仅供参考，表中其他费用由供应商根据项目需求及自身经验进行补充填写。供应商应在最终（二轮）明细报价表中按清单分别报价，有优惠或收费项请单列说明。若供应商认为上述明细报价不足以说明本项目报价特殊，可同时提供其他形式的明细报价。

2、拟做第二次报价的，要随身携带此明细报价表一式两份，以备磋商时填写，作二次报价的以二次报价为准。

3、本明细报价表中的最终项目总价与最终（二轮）报价表中的项目总价应保持一致。

日期： 年 月 日

三、供应商相关信息一览表

一	公司基本信息				
1	公司名称:				
2	注册资金:		3	公司地址:	
4	成立日期:		5	法定代表人:	
6	开户银行:		7	账号:	
8	项目联系人:		9	联系电话:	
10	从业人数				
二	公司财务状况				
(一)	2019 年或 2020 年财务状况				
1	营业收入 (万):		2	利润总额 (万)	
3	年末“固定资 产合计” (万):		4	年末“流动资 产”余额(万):	
5	年末“短期负 债”余额 (万):		6	年末“长期负 债”余额(万):	
7	年末“资产总 计”余额(万)		8	年末“货币资 金”余额(万):	
三	供应商其他信息				
(一)	公司取得的 相关资质				
(二)	公司获得的 荣誉及表彰 情况				

四、技术方案

供应商技术方案应包含（但不限于）以下内容：

- 1、管理方案；
- 2、施工组织方案；
- 3、其它根据项目状况应表述、提供的文字说明和图表等。

五、组织实施方案

（一）本项目组织管理架构

针对本项目制订具体的项目实施方案，力求完善，便于实际参照执行。项目实施方案中至少包括：人员配备介绍和完成时间测算。

（二）本项目拟投入人员配备一览表

序号	姓名	身份证号	所学专业	学历	技术证书名称与级别	类似工作经验及技术专长
1						
2						
3						
4						
5						
6						

注：1、行数不够请自行添加，磋商响应文件中须附相关工作人员的身份证及技术证书的复印件；

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为；

3、列入本表人员需提供供应商近半年内（至少一个月）为其缴纳社会保险的证明材料）。

日期：2021 年 月 日

(三) 拟派本项目经理情况简介

姓名		近3年工作业绩及承担的主要工作
性别		
年龄		
职称		
毕业时间		
所学专业		
学历		
证书名称		
其他专业资质		
联系电话		
曾担任项目负责人的项目		

注：1、项目经理如有相关资质证书，提交相关证书复印件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、列入本表人员需提供供应商近半年内（至少一个月）为其缴纳社会保险的证明材料）。

日期：2021 年 月 日

六、企业情况简介

(一) 请供应商自行介绍本公司情况，应包括具有提供本项目建设和服务所必须的设备 and 专业技术能力，格式自拟。

(二) 其他根据项目状况自行阐述。

七、服务承诺

- 1、格式由投标单位自定，如对磋商文件中的“服务要求”能够接受的，投标单位必须在磋商响应文件的“服务承诺”中逐条进行响应和表述。
- 2、售后服务方案。

八、供应商需要提供的证明材料

- 1、营业执照（复印件）；
- 2、法定代表人身份证明书、法人授权委托书（具体填写见格式）；
- 3、具有良好的健全的财务会计制度（2019 或 2020 年投标单位年度财务状况报告复印件，**携带原件备查**）；
- 4、依法缴纳税收和社会保障资金相关材料（参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，**携带原件备查**）；
- 5、2018 年以来同类项目且至少规模相当证明材料（合同、清单、验收材料复印件，**携带原件备查**）；
- 6、相关管理体系认证证书，资质、荣誉、信誉证明材料复印件，**携带原件备查**；
- 7、**提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。**
- 8、项目要求的其他相关材料，以及投标单位认为有必要提供的其它材料。

注：关于上述要求携带原件的材料，供应商必须携带原件供评委会核验。供应商未能提供原件的，可以用公证部门出具的证明复印件与原件一致的公证书替代。如果供应商既不能提供原件，又不能提供公证书，则视同该材料无效。

九、法人授权委托书（格式）

本授权书声明：（投标单位名称）法定代表人（姓名）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就江苏科技大学 项目（招标文件编号： ）的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职 务：

单位名称：

授权委托代理人（被授权人）签字：

职 务：

单位名称：

投标单位名称（公章）：

日 期：

附：被授权人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标单位正式员工，证明材料：社保缴纳材料附后）投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书，被授权人个人居民身份证携带备查。

十、法定代表人身份证明书

兹证明_____同志，性别____，身份证号_____，在我单位任_____职务，联系方式_____，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位全称：

电 话：

单位地址：

单位盖章：

年 月 日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：“法定代表人”直接参加投标活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

法定代表人的法人章与其签字效力等同。