

江苏科技大学

物流和模拟流水线试验系统搬迁及改造 招标文件

招标单位：江苏科技大学

承办部门：江苏科技大学招标投标工作办公室

江苏科技大学国有资产管理处

2020年9月9日

第一部分 投标邀请

贵单位：

项目概况

物流和模拟流水线试验系统搬迁及改造招标项目的潜在投标人应在江苏科技大学招投标工作办公室（东校区 A6 楼二楼）获取招标文件，并于2020 年 10 月 15 日 10 点 00 分（北京时间）前（长山校区）递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZ-2020105

项目名称：**物流和模拟流水线试验系统搬迁及改造**

预算金额：人民币 539000 元整

采购需求：物流工程与管理实验系统和模拟流水线实验系统搬迁及设备维修更换

实施时间：合同签订后一个月内

交货及安装地点：江苏科技大学长山校区

本项目不接受联合体投标。

二、合格的投标单位具备的条件：

必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1、时间：2020 年 09 月 10 日至 2020 年 09 月 16 日，每天上午 8:30 至 12:00，下午 14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：江苏科技大学招投标工作办公室（东校区 A6 楼二楼）

3、招标文件售价：人民币肆佰元整（售后不退）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020 年 10 月 15 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：江苏科技大学长山校区行政楼 132 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、中标单位在接收中标通知书时，需向江苏科技大学一次性付清场地使用费，其金额为中标总价的 0.7%。

2、投标单位报名（购买招标文件）时，需提供下列资料：（疫情防控期间，接受网上报名，具体事宜咨询联系电话）

- （1）须提供有效期内的营业执照副本（复印件，但需加盖公章）；
- （2）须提供法人代表授权委托书（如法人代表则不需要）、本人身份证原件和复印件；
- （3）须提供被授权代表的社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；
- （4）须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

3、中标单位须提供增值税专用发票。

4、采购方式及其他：

- （1）本次采购采用公开招标方式；
- （2）本次采购确定的成交人数量：1 名；

(3) 中标原则：综合评分；

5、本项目为资格后审，接受报名，不代表资格审核通过。

6、收款单位：江苏科技大学

收款帐号：381006717010149000338

开户银行：交行镇江江科大支行

7、因疫情防控，本项目接收现场投标和邮寄投标。

(1) 现场投标

投标人应将投标文件正本、副本及开标一览表密封，包装物上应加盖投标人公章，并注明投标人名称、项目名称、项目编号。

现场递交投标文件时，须由法定代表人或其委托代理人出示有效的居民身份证，并填写签到簿。

(2) 邮寄投标

邮寄提交地点：江苏省江苏科技大学招投标工作办公室（长山校区行政楼 130 室）

接收人及联系方式：0511—84400336、84432622

邮寄件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称），**无标识或标识模糊不清的，不予接收。**文件须在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

联系人：苏老师

联系电话：0511—84400336、84432622

传 真：0511—84432622

邮 箱：1178452279@qq.com

地 址：江苏省江苏科技大学招投标工作办公室（长山校区）

八、江苏科技大学长山校区分布二维码



第二部分 投标单位须知

一、总则

1、本招标文件仅适用于江苏科技大学物流和模拟流水线试验系统搬迁及改造采购。

2、本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

3、投标单位一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

1. 投标单位参加投标，必须按招标文件规定的时间、地点购买招标文件，承认并履行招标文件中的各项规定，在投标截止期前，将按规定的格式及内容填写的投标文件提交招标组织方。

2. 投标单位对招标文件如有疑问，应于投标截止日期 3 天前以书面形式向招标组织方提出。

3. 在投标截止日期前，招标组织方出于对有关方所提出的问题或其他因素，可对招标文件

进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件，修改内容以书面文字材料通知各投标单位。评标将以修改后的补充文件为准。

4、除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标单位被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

5、招标文件构成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标单位须知
- (3) 项目采购要求
- (4) 服务要求
- (5) 投标文件格式（部分）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标组织方联系。

三、投标文件

(一)、投标文件的编写。

1. 投标单位应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解采购要求、服务技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

2. 投标文件的正本和所有的副本均需装订成册，凡修改处（书写应清楚工整）需加盖投标单位公章（副本的签字是可以复印的）。

3. 投标文件应有投标单位的法定代表人或其授权委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖投标单位公章。

4. 投标文件的份数：一式五份。正本一份，副本四份（正本和副本的内容和资料应当一致），并注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

(二)、投标语言及度量衡单位

1. 投标单位的投标文件以及投标单位就有关投标的所有来往函电等均应使用中文。
2. 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

(三)、投标文件构成

1. 投标单位编写的投标文件应按照招标文件第五部分投标文件（格式）的要求编写。
2. 投标单位应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录按顺序编制页码。

(四)、投标函

投标单位应按照招标文件中提供的“投标函”的格式及要求填写。

(五)、投标报价

1. 投标单位应报出最具有竞争力的价格，项目总报价中包含的所有要求提供货物及服务本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。

2. 投标单位应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
3. 中标价即为合同签约价。
4. 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

(六)、技术规格要求和服务要求的响应

1. 投标单位需依据采购技术要求及规格，逐条说明所投产品的技术参数、运行性能以及适用性。

2. 投标单位需提交其所投产品是符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图表等，并需提供在技术规格中规定的保证货物和服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

3. 技术规格的响应，应对招标文件中的技术规格逐项做出实质性响应。
4. 投标单位的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准做出响应。

(七)、投标单位资格和能力的证明文件

1. 按照合格投标单位的规定，投标单位应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力和履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2. 投标单位除需具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还需具备相应的财务、技术等各方面的能力。

(八)、投标保证金

1. 投标单位应以人民币提交符合招标文件规定的投标保证金。未中标单位缴纳的投标保证金将在 5 个工作日内等额无息退还；中标单位则转为履约保证金，合同履行完成后，将等额无息退还。

2. 在投标文件递交截止时间前，投标单位应按要求提交投标保证金，否则投标无效。

3. 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还，情节严重的，由江苏科技大学招投标工作办公室将其列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加学校的采购活动，并予以通报：

(1) 投标单位在投标截止时间后至投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标后在法定期限内无正当理由不与招标组织方签订合同的；

(3) 将中标项目转让给他人，或者未在投标文件中说明，且未经招标组织方同意，将中标项目分包给他人的；

(4) 拒绝履行合同义务的；

(5) 违反法律法规其他情形的。

(九)、投标有效期

1. 投标有效期为：投标文件自开标之日起 **45** 天内有效。投标单位一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

2. 在特殊情况下，招标组织方于原投标有效期满之前，可向投标单位提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标单位可以拒绝招标组织方的这一要求而放弃投标，投标保证金于书面拒绝之日起五个工作日内予以等额无息退还。同意延长的投标单位既不能要求也不允许修改其投标文件。

(十)、投标文件递交

1. 投标文件的密封、标记和递交

(1) 投标单位应将投标文件正本、副本及开标一览表密封，包装物上须加盖投标单位公章，并注明投标单位名称、项目名称、项目编号，**现场递交**。

(2) 未密封的投标文件，招标组织方将**拒绝接收其投标文件**。

(3) 投标单位在递交投标文件时须由法定代表人或其授权委托代理人出示居民身份证和保证金缴纳凭证，并填写签到簿。**投标单位法定代表人或其授权委托代理人未出示居民身份证的，招标组织方拒绝接收其投标文件。**

2. 投标截止时间

(1) 投标单位需在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件送达投标邀请指定的开标地点。

(2) 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标组织方拒绝接收。

(3) 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长投标截止时间，在此情况下，推迟投标截止时间将以书面形式告知所有领取招标文件的收受人，并在“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站上和江苏科技大学校园网上发布公告。

3. 投标文件的补充、修改或者撤回

(1) 投标单位在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标组织方。补充、修改的内容应当签署、盖章、密封，包装物上应注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

(2) 在投标截止时间之后，投标单位不得对其投标文件作任何补充、修改。

(3) 在投标截止时间至招标组织方在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

四、开标

1、招标组织方将在招标文件确定的时间和地点进行开标。

2、招标组织方工作人员或者投标单位推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，招标组织方工作人员主持抽取答疑顺序号。

3、招标组织方工作人员当众拆封。

4、招标组织方将当众唱标。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

5、投标单位在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

6、投标单位未参加开标的，视同认可开标结果。

7、投标单位代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标组织方相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标组织方及时处理投标单位代表提出的询问或者回避申请。

五、评标

1、评标过程的保密

(1) 开标后，至向中标的投标单位授合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标单位以及与评标无关的其他人员透露。

(2) 在评标过程中，如果投标单位试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

(3) 评标应当在严格保密的情况下进行，除评审专家、评标现场组织人员外，其他人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

2、评标委员会评标注意事项

(1) 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标单位的投标文件进行评价，并汇总每个投标单位的得分。

(2) 评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(4) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标组织方沟通并作书面记录。招标组织方确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3、投标单位资格审查

开标后，招标组织方将依法对投标单位的资格进行审查。资格审查的内容如下：

序号	审查要素	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	投标单位营业执照
2	具有健全的财务会计制度	2019年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
4	参加政府采购活动前三年内，在	投标函【见第五部分投标文件】及“信用中国”、

	经营活动中没有重大违法记录	“信用江苏”等法律法规指定的网站。
5	法律、法规和招标文件规定的其他资格	生产资质、经营资质及相关资质证书等

4、投标单位符合性审查

评标委员会应当对投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

序号	审查要素	审查内容
1	投标文件有效性	投标文件签署、盖章（含法定代表人身份证明书和法人授权委托书）
		投标报价
		投标单位为授权代表最近一年缴纳的社保证明材料
		无效投标情形的判定和处理
		法律、法规和招标文件规定的其他资格证明材料
2	投标文件完整性	投标文件内容完整性、齐全性
3	对招标文件响应程度	审查投标文件与招标文件要求的主要条款（如付款方式等）、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货（或服务）范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购方权利和投标方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5、无效投标情形

投标单位存在下列情况之一的，其投标无效：

- (1) 投标单位存在串通投标情形的；
- (2) 未按规定由投标单位的法定代表人签字或盖章；或其授权委托书未按规定签字；或未加盖投标单位公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
- (3) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位参加同一合同项下的政府采购活动的；
- (4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (5) 未提供被授权人最近一年社保证明材料的；
- (6) 报价超过招标文件中规定的预算金额的；
- (7) 评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；
- (8) 经评委会认定采购要求负偏离程度过大影响采购人实际使用的；
- (9) 免费质保期有负偏离的；
- (10) 投标单位提交的是可选择报价的；
- (11) 投标文件中提供了虚假或失实资料的；
- (12) 不同投标单位的投标文件出现了评委会认为不应当雷同的；
- (13) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (14) “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(<http://www.jscredit.gov.cn>) 查询结果为失信被执行人、重大税收违法

法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；

(15) 不符合法律、法规相关条款；不符合招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

6、废标的情形

- (1) 符合条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的；
- (4) 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7、供应商不足三家的处理

如出现投标截止时间结束后参加投标的投标单位或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标单位不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

8、串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标单位串通投标，投标无效：

- (1) 不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标单位的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标单位的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

9、投标文件的澄清

(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会有权要求投标单位以书面形式做出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标单位都做澄清、说明或者纠正要求。

(2) 投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3) 接到评标委员会澄清、说明或者纠正要求的投标单位如未按要求做出澄清、说明或者纠正，其风险由投标单位自行承担。

10、报价前后不一致的处理原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标单位法定代表人或其授权委托代理人签字确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

11、投标文件的评价和比较

- (1) 本项目评标采用**综合评分法**。
- (2) 评标委员会在评标时，将主要考虑下列因素：

项 目	分 值	评 分 标 准 说 明
总 报 价	35 分	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标单位的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 分

投标设备的性能和参数	43分	考察投标单位对设备的技术响应情况,基本满足招标文件要求的得基准分38分;设备要求有一项负偏离的扣0.5分,扣完为止;技术参数偏离条款过多或偏离程度过大,经评标委员会一致认定影响采购人实际使用效果,有可能被认定为未实质性响应招标文件;有正偏离的每有一条加0.5分,最多加3分;评委可以根据投标人投标文件中提供的相应设备生产商的介绍资料,考察其设备市场占有率、市场反馈情况等,酌情给分,档差为1分,最优者得2分。本项满分43分;
设备的验收和培训	4分	根据投标单位提供的验收及培训方案,考察方案是否科学、可操作,是否有详细的验收及培训计划等,由评委在各投标单位之间进行横向比较,酌情分档给分,最优者得4分,良好者得3分,较好者得2分,一般者得1分,未提供方案的不得分。
投标单位的资质、荣誉及信誉等评价	4分	根据提供的资质及荣誉状况,考察2017年度后获得的各种表彰及荣誉,结合市场、用户反馈的信誉状况,综合考量、横向比较后分档给分,优秀者得4分,良好者得3分,较好者得2分,一般者得1分;如果近三年内有一般性违法纪录的扣3分。
服务要求的承诺	7分	根据投标单位提供的服务承诺,逐条承诺且承诺内容准确清晰并优于招标要求的得7分(服务要求第1条不能满足招标文件要求的,将被视为未实质性响应招标文件),其余承诺内容含糊不清、有歧义 of 的每条扣1分,扣完为止。
优惠条件	4分	1.有实质性的优惠条件2分;一般优惠条件1分;无优惠条件则不得分。 2.免费质保期年限在符合招标文件要求的基础上,每增加一年加1分,最高加2分,增加不足整年部分不加分。
成功案例	3分	根据投标人提供的2017年1月1日以来类似项目成功案例。考察成功案例的内容、性质,涵盖或与本项目要求基本一致的,每有一个得1分,最得多3分。考察成功案例的内容、性质如与本项目要求部分一致的,每有一个得0.5分,最得多1分。本项满分3分。 注:须提供合同、清单等材料复印件,缺一不可,携带原件现场核验,否则不得分。
合计	100分	

(3) 采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。

12、相同品牌产品的处理原则

(1) 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标单位参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,招标组织方可以委托评标委员会按照技术参数或技术方案的优劣确定一个参加评标的投标单位,也可以采取随机抽取方式确定,其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的,按一家投标单位计算,评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标单位获得中标人推荐资格,其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

(3) 非单一产品采购项目,采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品,并在招标文件中载明。多家投标单位提供的核心产品品牌相同的,按上述两个条款规定处理。

13、允许修改评标结果的情形

评标结果汇总完成后,除下列情形外,任何人不得修改评标结果:

- (1) 分值汇总计算错误的;
- (2) 分项评分超出评分标准范围的;
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,招标组织方发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,书面报告学校招投标工作领导小组。

14、推荐和确定中标单位

(1) 评标委员会将根据评标结果向招标组织方推荐出拟中标单位。

(2) 如有必要，评标委员会可先确定预拟中标单位。通过对预拟中标单位的考察，最后确定拟中标单位。

(3) 招标组织方根据评标委员会的评标结果（重大项目需报学校招投标工作领导小组审定），并在公示无异议后，向拟中标单位发出中标通知书。

六、授予合同

1、招标组织方接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家和社会公共利益，招标组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标单位中标的权利，且对受影响的投标单位不承担任何责任。

2、签订合同时不得对投标文件作实质性修改

(1) 招标方的相关职能部门按照招标文件和中标单位投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标单位投标文件作实质性修改。

(2) 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，但是需要招标组织方的相关部门审批。

3、签订合同

(1) 招标方的相关职能部门应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标单位投标文件的规定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。招标组织方的相关职能部门不得向中标单位提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

(2) 合同应当包括招标组织方与中标单位的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

(3) 招标组织方与中标单位应当根据合同的约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

七、询问、质疑、投诉

1、询问

投标单位对招标活动事项有疑问的，可以向招标组织方提出询问，招标组织方将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

(1) 质疑投标单位是指直接参加本项目采购活动的投标单位；投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标组织方。投标单位在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对采购文件提出质疑的，应自投标单位获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告届满之日起计算。

(2) 投标单位应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标单位不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

(3) 投标单位如对采购需求提出质疑，向招标组织方递交质疑文件，招标组织方将组织相关部门负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

(4) 质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站下载中心。

(5) 招标组织方在收到投标单位的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出

答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，答复的内容不涉及商业秘密。

质疑联系电话：0511-84400336；联系人：苏老师

通讯地址：江苏省江苏科技大学招投标工作办公室（长山校区行政楼 130 室） 邮政编码：212100

3、投诉

质疑投标单位对招标组织方的答复不满意，以及招标组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标组织方同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

1、诚实信用

(1) 投标单位之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他投标单位的合法权益。

(2) 投标单位不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标单位有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”和江苏科技大学网站公告，将投标单位列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

(3) 投标单位不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标（成交）处理。

(4) 投标单位应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

(5) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记 ze 工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，开标后采购人即对参加本项目的各投标单位进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目评审结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为网页截图。对存在失信信息的投标单位（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

2、解释权

除相关法律、法规明文规定外，本招标文件的解释权归江苏科技大学招投标办公室所有。

第三部分 招标设备技术规范

一、采购内容和要求

该项目分为搬迁和设备维修更换两个部分。

（一）、搬迁部分：

包含两个实验室：物流工程与管理实验室和工业工程实验室，两个实验室涉及的主要设施设备包含：输送带生产线一套，倍速生产线一套（包含环形吊轨输送线），立体库一套，机械手臂一套，磁道 AGV，货架以及实验室的桌椅，家具等。主要围绕这两个实验室的相关设备整体的拆除，搬运及安装调试工作。

具体明细：

物流工程与管理实验室				
1	链式生产线	更换 16 块显示屏尺寸：90MMX500MM。 整体尺寸：1500MMX8000MMX2300MM。	1 套	

2	空中输送线	空中小车 3 台, 生产监控摄像机 1 台, 空中整体钢架整体拆, 新校区重新固定, 走固定支架。 尺寸: 3500MMX8000MMX1850MM。	1 套	
3	其他设备	1. 笼车 尺寸: 850MMX1100MM。 2 台 2. 保险柜 尺寸: 600MMX700MMX1900MM。 2 台 3. 控制中心 1 套 U 型隔断尺寸: 2100MMX3000MMX900MM。 4. 电脑 3 台主机, 3 台显示器 3 套 5. 电视及录像机 1 套尺寸: 850MMX1100MM。 6. 出货台尺寸: 550MMX1900MMX1 个。尺寸: 550MMX550MMX1 个。POS 机 2 套 7. 电子标签货架 尺寸: 550MMX2400MMX2 个。尺寸: 650MMX1250MMX2 个。 8. 模拟纸箱, 1 批 9. 凳子 尺寸: 390MMX610MM 26 张 10. 桌子 尺寸: 600MMX1200MM 3 张 11. FID 尺寸: 300MMX300MM 1 套 12. AGV 小车 尺寸: 600MMX1100MMX500MM 1 台 13. 展示柜 尺寸: 350MMX1200MMX1600MM1 个 14. 展板 尺寸: 800MMX1800MM 12 块 15. 墙上展示板 尺寸: 900MMX1200MM 18 块 16. 模拟商品 牛奶盒, 水瓶等 1 批 17. 托盘 尺寸: 400MMX400MMX100MM 66 个 18. 小推车尺寸: 200MMX840MMX300MM 1 套 19. 动力滚线 尺寸: 500MMX4500MMX600MM2 组	1 批	
4	立库	立库 1 套, 尺寸: 2000MMX8400MMX3000MM, 5 层 10 列的拆和搬运工作。	1 批	
5	机械手臂	控制柜一个, 机械手一台, 电脑主机一台, 显示器一台, 连接线一批。	1 台	

工业工程实验室				
序号	设备名称	明细	数量	备注
1	视频采集	KONKA50 寸显示器 2 台 620. 26MMX1100. 69MM,, 整体拆除, 安装调试, 耗材更换设备系统并运营起来。	1 套	
2	生产流水线	长度 135000MMX1500MMX1850MM, 22 张操作台, 尺寸 500MMX1000MM。控制台 1 套, 尺寸: 1100MMX1200MM。	1 组	
3	跟踪监控	跟踪监控实时系统(屋顶吊挂), 整体拆下来, 到新校区需要增加连接杆, 固定。长度 135000X500MMX300MM。拉动的皮带需要更换改造。	1 套	
4	其他设备	1. 挂画 5 幅 尺寸: 900MMX1200MM 2. 体能负荷健身器材 2 套尺寸: 400MMX1100MM 3. 跑步机 2 套 尺寸: 750MMX1700MM 4. 桌子 5 张 需要加三角固定。尺寸: 900MMX1500MM 5. 驾驶模拟器 2 套 尺寸: 900MMX1500MM 6. 桌子 6 张 蓝色, 需要加三角固定。尺寸: 600MMX1200MM 7. 气体钢瓶 1 个直径为 200MMX1000MM, 有气体, 包装后小心搬运 8. 展示柜 1 个 尺寸: 350MMX1200MM 9. 机床 2 台 尺寸: 700MMX1100MM, 10. 折叠椅 47 把 尺寸: 400MMX450MMX800MM 11. 圆凳子 22 张 尺寸: 390MMX610MM	1 套	

准备间（新校区）				
1	准备间	约：长 7800MMX 宽 3500MMX 高 5300MM，平方	1 间	铝合金隔断，隔音玻璃。
2	水池	500MMX800MMX1000MM 单池一体，下水管道。	1 台	
3	瓷砖	防水涂料，贴瓷砖 1000X1000。	3 平方	
4	实验室宣传材料	结合学校教学及文化需求提供实验室宣传材料。	1 批	
5	耗材	因为部分电缆、电线及管材、灯光等配件。	1 批	

（二）、设备维修更换部分：

包含两个实验室：物流工程与管理实验室和工业工程实验室，两个实验室涉及的主要设施设备包含：输送带生产线一套，倍速生产线一套（包含环形吊轨输送线），立体库一套，机械手臂一套，磁道 AGV，由于已使用年限较长，实验设备、装置（包括控制系统和应用软件）需要维修、更换、改造和升级。

设备明细：

序号	设备名称	参数	数量
1	中央控制系统	通过软件及计算机通讯来控制配送中心全自动立体仓库及输送线等自动设备的正常运行。	1 套
2	巷道堆垛机	<p>双立柱有轨巷道堆垛机由机架、站位台、起升装置、运行机构、载货台、存取货机构、电气装置、安全保护装置及其他附件等组成</p> <p>1、机架 机架由立柱部件、上横梁部件和下横梁部件组成。立柱部件又由立柱、拖链支板和机械挡块等构成。立柱包括上、下法兰及导轨。用 160X160X6 的优质钢型材做成立柱。耐磨性好。抗弯抗扭强度大。上横梁部件由上横梁、上导轮支架、上导轮及滑轮组等组成。下横梁部件由下横梁、聚氨酯缓冲器等组成。上、下横梁部件与立柱间通过法兰用高强度螺栓联接。使整个机架牢固结实。</p> <p>2、起升装置 起升装置可以由电动机、减速器、卷筒、柔性件等组成。常用的柔性件有钢丝绳等。用钢丝绳作柔性件质量轻、噪声小、工作安全；结构比较紧凑。堆垛机上常用的减速机有蜗轮蜗杆减速机和齿轮减速机。起升速度应具备有低档低速。主要用于平稳停准和取、放货物时货叉和载货台作极短距离的升降。</p> <p>3、运行机构 运行机构采用地面支承型、上部悬挂和货架支承。地面行走式用 2 个车轮在地面单轨（12KG 轻轨）上运行。立柱顶部设有导向轮。上部悬挂采用 4 个导轮夹持天轨（优质钢材 63X63X6.0）。在下部有水平导轮。</p> <p>4、载货台 载货台是货物的承载装置。载货台由导轮架、载货台体、导向座、支撑轮装置及滑轮组等组成。其上部有存取货装置、升降认址装置、起升的主侧导向轮、断绳装置（选配）和货物位置异位检测装置（选配）等。</p>	1 台
3	立体组合货架	标准冷轧板金折弯牛腿式可调组合结构工业货架，壁厚不小于 2mm；牛腿搁板均采用 2mm 冷轧板材；牛腿为 L 型及 U 型焊接成型，搁板带 L 型导向板。柱片采用组合式结构，调节间距 75mm，搁板采用 SS400 钢板冷轧折边 125o；牛腿采用 SS400 钢板冷轧冲压成型。高度 3 米，货位尺寸 600mm×	1 套

		600mm×300mm；每一单元承载重量不小于 50 Kg；地轨为 12KG/M 轻型轨道钢，天轨采用 6#角铁，厚度 5mm，表面油漆处理（轨道长度根据货架总长度确定）	
4	出入库平台	L=0.7m、H=0.75m、W=0.6m；知名品牌电机减速机；表面氧化铝型材及金属方管烤漆机架；瑞士 Habasit 粗面 PV 导向带；额定载荷 25kg；	2 个
5	堆垛机控制系统	机柜冷轧板金前开门设计，SIEMENS S7-200 smart 系列 PLC 带 PPI 通信；变频器 2 套；Omron 位置传感器；工业级抗干扰指标，带声光报警系统。	1 套
6	工装托盘	450×450×15mm 的物料工装托盘 表面贴防静电胶皮，防火板木质	80 个
7	入库皮带输送链	采用钣金机架，输送物可大于机宽不受限制，用途广泛，可在物流工程的输送线，组装线及检测线中灵活布置。输送线线体及结构设计承载 30kg，以 6m/min 的速度单向输送货物。传动动力优选知名品牌电机及固态脂润滑式减速机，皮带输送机优选瑞士 PVC 皮带机。	1 套
8	出库动力滚筒输送链	支架采用优质冷轧钢板和钢制型材（方管 60X40X2.5）焊接而成，输送侧边采用优质化铝型材氧化处理，滚筒采用优质不锈钢材质，滚筒外径为 60mm，壁厚不小于 1.5mm； 表面处理：支架采用静电粉末喷涂涂装工艺，颜色可根据项目定制	1 套
9	动力分拣输送链 1	支架采用优质冷轧钢板和钢制型材（方管 60X40X2.5）焊接而成，滚筒外径为 60mm，壁厚不小于 1.5mm；	1 套
10	动力分拣输送链 2	支架采用优质冷轧钢板和钢制型材（方管 60X40X2.5）焊接而成，输送侧边采用优质化铝型材氧化处理，滚筒采用优质不锈钢材质，滚筒外径为 60mm，壁厚不小于 1.5mm；	2 套
11	无动力溢出口	性能参数：金属方管及铝型材表面烤漆制造，采用直径 φ60mm，长度 550mm 不锈钢辊筒。1000×600×750mm，长度可定制。	1 套
12	顶升移栽机	性能参数：品牌气缸、电磁阀；气动升降，高度 0~5cm，将货物托高离开传输面，通过电机将货物与原运行方向成 90 度平移；瑞士 Habasit 粗面 PV 导向带；品牌电机减速机；额定承载大于 30kg。	3 套
13	智能传感器	含条码阅读器、传感器、线缆桥架、气管三通、气泵等耗材一批	1 批
14	AGV 小车	电源 24V 40AH 工业免维护电瓶，安全装置 故障报警，急停按钮，驱动方式：中置双轮差速；车体材质由钢结构、钢板冲压制成；车体颜色为宝石蓝；防撞装置采用防撞气囊保险杠；具有离线自动停车保护功能；采用读取射频 IC 卡认址；随车附带导引箱一个、充电器一个、导引磁导线若干、无线通信模块两套。含动力载货平台	1 台
15	输送线控制柜	1、控制系统：S7-200smart PLC 2、供电电压：AC220V、50HZ，根据实际应用选择电压 3、继电器：Omron 4、光电开关：OPTEX/ Leuze 5、控制方式：手动/自动/半自动 6、声光报警、散热风扇、开门亮灯	1 套
16	皮带链（生产线）	采用钣金机架，输送物可大于机宽不受限制，用途广泛，可在物流工程的输送线，组装线及检测线中灵活布置。输送线线体及结构设计承载 30kg，以 6m/min 的速度单向输送货物。传动动力优选知名品牌电机及固态脂润滑式减速机，皮带输送机优选瑞士 PVC 皮带机。	2 套
17	皮带链控制柜	1、控制系统：S7-200smart PLC 2、供电电压：AC220V、50HZ，根据实际应用选择电压 3、继电器：Omron 4、光电开关：OPTEX/ Leuze 5、控制方式：手动/自动/半自动	1 套

		6、声光报警、散热风扇、开门亮灯	
18	倍速链控制柜	1、控制系统：S7-200smart PLC、变频器 2、供电电压：AG220V、50HZ, 根据实际应用选择电压 3、继电器：Omron 4、光电开关：OPTEX/ Leuze 5、控制方式：手动/自动/半自动 6、声光报警、散热风扇、开门亮灯	1套
19	机械手臂	安装调试修复至，简单的电脑控制，和简单的手动控制控，使其能够运行起来，起到一定的展示和实验作用。	1台
20	空中输送线系统	空中小车3台，生产监控摄像机1台，空中整体钢架整体维修，新校区重新固定，走固定支架，更换线路，更换系统，使其能够正常的运行起来。	1套
21	生产流水线跟踪监控系统	生产流水线跟踪监控系统系统更换，能使其运行起来，生产线长度13500MMX1500MMX1850MM, 22张操作台, 控制台1套, 尺寸:1100MMX1200MM. 跟踪监控实时系统(屋顶吊挂), 整体拆下来, 到新校区需要增加连接杆, 固定。长度13500X500MMX300MM。拉动的皮带需要更换。	1套
22	物流工程与管理实验软件	对东校区实验中心二楼实验室原有的物流工程与管理实验软件进行更新升级, 对更新升级过的软件进行维护测试, 使其能保证平时正常的教学工作, 以及更新升级后的软件能够与更新升级后的物流实体系统相结合使用。	1套

以上搬迁及设备维修更换中涉及的元件、设备、设施、软件、系统，要求保质期6年，终身保修。

二、其他要求

(一)、履约保证金：中标单位向学校提交伍仟元整的履约保证金，并到达指定账户。履约保证金在项目服务期满，中标单位提供相关资料申请，五个工作日内等额无息退还。

收款单位：江苏科技大学

收款帐号：381006717010149000338

开户银行：交行镇江江科大支行

(二)、付款方式：合同签订后，我校预付中标金额的30%；设备安装调试合格，中标单位将5%的质量保证金(中标金额)付至我校，我校收到此款后将100%付清货款；5%的质量保证金于一年后(如无违约)，则等额无息支付，但不影响中标方免费质保服务承诺的责任。

注：

1、若涉及品牌仅作参考，不能理解为唯一指定，只要优(或至少相当)于参考品牌的质量及性能要求的，经评标委员会认定后，均可视为合格响应。各投标单位应如实填写技术响应及偏离表，如有偏离请详细描述，以便于评标委员会评审。

2、投标单位须随原件提供原件清单目录(若需要提供原件)，否则，投标单位自行承担一切后果。

第四部分 服务要求

1. 交付使用时，合格率应达到100%；

2. 必须提供不少于陆年全免费质保服务(投标文件中须列明具体时间)，质保期内免费软件升级、系统维护，对本次采购的所有产品、配件、辅件在到货检查及质保期内出现故障等情形必须无偿更换。质保周期内，中标单位应确保货物的正常使用，如有质量问题，须提供免费上门维修。

3. 设备需提供免费技术培训。免费为教师提供培训及咨询服务。必须提供7×24小时全天候售后服务电话（电话：_____）。系统故障时，提供全天候不间断的远程技术服务，4小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，3个工作日内到达现场进行解决。否则，如设备故障应提供备用机；如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用从质量保证金中扣除。

4. 投标单位应提供投标设备的生产厂家、产品型号、主要性能指标及产品说明书。

5. 随机资料需齐全。免费提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

6. 能够提供的其他服务及优惠条件；

7. 提供本地化服务证明材料及维保能力的介绍（含售后机构人力资源状况）。

8. 投标单位要具体说明外购设备维修点的地址、负责人、联系人和联系电话，维修点能承担什么样的维修责任。

备注：请各投标商对上述要求做出明确承诺，谢谢！

第五部分：投标文件（格式）

投 标 书

项目编号：

项目名称：

投 标 人（加盖公章）：

年 月 日

一、投标函（格式）

致：江苏科技大学招投标工作办公室：

根据贵方关于_____项目的投标邀请（招标文件编号： ），正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

- 1、开标（报价）一览表
- 2、货物清单及明细报价表
- 3、投标单位相关信息一览表
- 4、技术资料、安装调试及验收方案等
- 5、服务承诺
- 6、企业情况简介
- 7、资格及资信证明文件
- 8、按招标文件要求投标单位所能提交的其他文件

据此函，投标单位兹宣布同意如下：

- 1、按招标文件规定提供货物及服务的唯一投标报价见开标（报价）一览表。
- 2、我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
- 3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），投标单位完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
- 4、我方保证向招标组织方提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。
- 5、我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。
- 6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金可不予退还。
- 7、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
- 8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 9、我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
- 10、本次投标文件内容与招标文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。
- 11、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
- 12、本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 13、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期： 年 月 日

二、开标（报价）一览表

单位名称（盖章）：

投标总报价	金额（大写）： ¥：
供货期	
备注	

注： 1、投标总报价包括货物成本价、安装费、运输费、质保服务期内费用、设计费以及所需缴纳的任何税费、管理费、临时保险相关费用等所有费用；2、投标单位必须据实填具此表，应与投标文件的有关内容一致；3、“开标/报价一览表”一式两份，一份为“开标一览表”无需装订，单独封装于投标文件正本信封内提交；另一份为“报价一览表”，表式相同，需装订在投标文件中；4、此表为范本，投标单位可根据投标项目调整表格内容。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期： 年 月 日

三、设备清单及明细报价表

1、设备明细清单及报价

序号	名称	单位	数量	规格	品牌、型号及产地	单价	总价	免费质保期
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
其它费用								
合计金额								

注：1、本表中“其它费用”由投标单位根据项目需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除招标方明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标单位应确保本项目能安全、正常运行并达到招标要求。

2、本表中合计金额应与开标（报价）一览表中项目总报价保持一致。

3、行数不够可自行添加。

日期： 年 月 日

四、技术响应及偏离表

投标单位列出具体响应本招标文件中所要求配置的产品型号和参数,如有和招标文件中规定的技术要求有偏离的请列出偏离说明。

序号	名称及型号	招标文件要求参数	投标实际参数	符合/正偏离 /负偏离	备注

注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

2、如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制招标文件提供的技术参数，将可能被视为无效的响应；

3、该表不能作为投标的技术文件，投标单位应在投标文件中单独提供技术文件；

4、行数不够可自行添加，表格可根据情况选择“横向”页面设置。

五、投标单位相关信息一览表

一	公司基本信息				
1	公司名称:				
2	注册资金:		3	从业人员:	
4	成立日期:		5	法定代表人:	
6	开户银行:		7	账号:	
8	项目联系人:		9	联系电话:	
10	公司地址:				
二	公司财务状况 (2019 年度)				
1	营业收入 (万):		2	利润总额 (万)	
3	年末“固定资 产合计”(万):		4	年末“流动资 产” 余额 (万):	
5	年末“短期负 债”余额(万):		6	年末“长期负 债” 余额 (万):	
7	年末“资产总 计” 余额 (万)		8	年末“货币资金” 余额 (万):	
三	投标单位其他信息				
(一)	公司取得的相关 资质及等级:				
(二)	公司获得的荣誉 及表彰情况				

六、公司简介、设备技术资料

- 1、请各投标单位自行介绍本公司情况，应包括具有生产项目产品所必须的设备和专业技术能力，（格式自拟）；
- 2、所投设备品牌型号的市场占有率及反馈介绍；
- 3、根据招标文件“第三部分”要求详细阐述的产品材质、制作工艺；
- 4、所投产品实际款式图片；
- 5、根据招标文件要求提供切实可行的项目供货、安装调试及验收方案安排；
- 6、所投设备品牌型号的官网介绍。
- 7、其他相关资料

七、服务承诺

- 1、格式由投标单位自定，如对招标文件中的“服务要求”能够接受的，投标单位必须在投标文件的“服务承诺”中逐条进行响应和表述。
- 2、售后服务方案。

八、供应商需要提供的证明材料

- 1、营业执照（复印件）；
- 2、法定代表人身份证明书、法人授权委托书（具体填写见格式）；
- 3、具有良好的健全的财务会计制度（2019年投标单位年度财务报表复印件，携带原件备查）；
- 4、依法缴纳税收和社会保障资金相关材料（参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，携带原件备查）；
- 5、_____年以来同类项目且至少规模相当证明材料（合同、清单、验收材料复印件，携带原件备查）；
- 6、相关管理体系认证证书，资质、荣誉、信誉证明材料复印件，携带原件备查；
- 7、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。
- 8、项目要求的其他相关材料，以及投标单位认为有必要提供的其它材料。

注：关于上述要求携带原件的材料，供应商必须携带原件供评委会核验。供应商未能提供原件的，可以用公证部门出具的证明复印件与原件一致的公证书替代。如果供应商既不能提供原件，又不能提供公证书，则视同该材料无效。

九、法人授权委托书（格式）

本授权书声明：____（投标单位名称）____ 法定代表人____（姓名）____ 授权（被授权人的姓名、职务）____ 为我方就江苏科技大学____ 项目（招标文件编号：____ ）的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

职 务：_____

单位名称：_____

授权委托代理人（被授权人）签字：_____

职 务：_____

单位名称：_____

投标单位名称（公章）：_____

日 期：_____

附：被授权人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标单位正式员工，证明材料：社保交纳材料附后）投标的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书，被授权人个人居民身份证携带备查。

十、法定代表人身份证明书

兹证明_____同志，性别____，身份证号_____，在我单位任_____职务，联系方式_____，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位全称：

电 话：

单位地址：

单位盖章：

年 月 日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：“法定代表人”直接参加投标活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

法定代表人的法人章与其签字效力等同。