

江苏科技大学梦溪校区图书馆门禁系统中标公告
(招标编号: HW-GZ-2026029)

一、中标人信息:

江苏科技大学梦溪校区图书馆门禁系统:

中标人: 江苏科大汇峰科技有限公司 投标报价金额: 24.4640 万元

二、其他:

一、项目编号: HW-GZ-2026029 二、项目名称: 江苏科技大学梦溪校区图书馆门禁系统 三、中标(成交)信息 序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审得分 中标金额 1 江苏科大汇峰科技有限公司 9132110079907267X3 镇江市梦溪路2号 97.80(均分制) 人民币 244640 元 四、主要标的信息 货物类 名称: 详见分项报价表 品牌(如有): 详见分项报价表 规格型号: 详见分项报价表 数量: 详见分项报价表 单价: 详见分项报价表 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 张净、丁腊春、张晖、魏赞、田新东(采购人代表) 六、代理服务收费标准及金额: 本项目采购代理服务费按照发改价格(2011)534号文标准的40%计取, 采购代理费超过人民币6000元的, 按人民币6000元计取。单个委托项目的保底代理服务费人民币2500.00元, 本项目采购代理服务费为人民币2500.00元, 由中标人支付。 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 无

三、监督部门

本招标项目的监督部门为江苏科技大学。

四、联系方式

招 标 人: 江苏科技大学
地 址: 江苏省镇江市京口区梦溪路2号
联 系 人: 赵老师
电 话: 0511-84432622
电 子 邮 件:

招 标 代 理 机 构: 江苏信中天工程咨询有限公司
地 址: 江苏省镇江市润州区南山一品62栋101室
联 系 人: 韦丽花、韦光金
电 话: 13655296333
电 子 邮 件:

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):

招标人或其招标代理机构:



6.8 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏科技大学的江苏科技大学梦溪校区图书馆门禁系统采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 圆弧小摆闸（单机芯），属于工业；制造商为 广东启功实业集团有限公司，从业人员 320 人，营业收入为 17000 万元，资产总额为 11900 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 圆弧小摆闸（双机芯），属于工业；制造商为 广东启功实业集团有限公司，从业人员 320 人，营业收入为 17000 万元，资产总额为 11900 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 人脸识别终端，属于工业；制造商为 广东启功实业集团有限公司，从业人员 320 人，营业收入为 17000 万元，资产总额为 11900 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 一卡通系统、人脸系统对接，属于工业；制造商为 广东启功实业集团有限公司，从业人员 320 人，营业收入为 17000 万元，资产总额为 11900 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江苏科大汇峰科技有限公司

日期：2026 年 9 月 24 日

五、分项报价表


序号	名称	技术参数	规格	数量	单位	单价	总价	品牌	是否为小微企业	备注
1	圆弧小摆闸（单机芯）	1、材质规格：整机采用 304 不锈钢材质，整钢板材 1.2mm 厚，坚固耐用、防腐蚀、防刮擦，适配室内外多场景使用。 2、尺寸参数：设备外尺寸 1200*200*980mm，标准通道宽度 600mm。 3、核心配件：电源使用寿命 800 万次，红外传感器使用寿命 800 万次，机芯电机采用高精度无刷电机使用寿命 800 万次，核心配件品质可靠，保障设备长期稳定运行。 4、运行参数：支持单向/双向通行切换，采用单无刷电机驱动，开门速度 0.5 秒，响应快速、无卡顿、无噪音。 5、电源适配：单电源输入 AC220V±10%、50Hz±4%，可自动转换为设备工作 DC24V、DC12V 电压。 6、辅助配置：挡板采用亚克力材质。 7、一键开闸：具备一键开门应急物理	1、材质规格：整机采用 304 不锈钢材质，整钢板材 1.2mm 厚，坚固耐用、防腐蚀、防刮擦，适配室内外多场景使用。 2、尺寸参数：设备外尺寸 1200*200*980mm，标准通道宽度 600mm。 3、核心配件：电源使用寿命 800 万次，红外传感器使用寿命 800 万次，机芯电机采用高精度无刷电机使用寿命 800 万次，核心配件品质可靠，保障设备长期稳定运行。 4、运行参数：支持单向/双向通行切换，采用单无刷电机驱动，开门速度 0.5 秒，响应快速、无卡顿、无噪音。 5、电源适配：单电源输入 AC220V±10%、50Hz±4%，可自动转换为设备工作 DC24V、DC12V 电压。 6、辅助配置：挡板采用亚克力材质。 7、一键开闸：具备一键开门应急物理	4	台	6300	25200	启功	是	

	动接口，消防信号触发时，闸机门翼自动保持常开状态，保障人员紧急疏散；消防信号恢复后，闸机自动复位。	动接口，消防信号触发时，闸机门翼自动保持常开状态，保障人员紧急疏散；消防信号恢复后，闸机自动复位。							
2	圆弧小摆 闸（双机芯）	1、材质规格：整机采用 304 不锈钢材质，整机板材 1.2mm 厚，坚固耐用、防腐蚀、防刮擦，适配室内外多场景使用。 2、尺寸参数：设备外尺寸 1200*200*980mm，标准通道宽度 600mm。 3、核心配件：电源使用寿命 800 万次，机芯红外传感器使用寿命 800 万次，机芯电机采用高精度无刷电机使用寿命 800 万次，核心配件品质可靠，保障设备长期稳定运行。 4、运行参数：支持单向/双向通行切换，采用双无刷电机驱动，开闸速度 0.5 秒，响应快速、无卡顿、无噪音。 5、电源适配：双电源输入 AC220V±10%、50Hz±4%，可自动转换为设备工作 DC24V、DC12V 电压。 6、辅助配置：挡板采用亚克力材质（双摆臂）。 7、一键开闸：具备一键开门应急物理按钮，实现特殊情况下一键打开所有通道闸机。	1、材质规格：整机采用 304 不锈钢材质，整机板材 1.2mm 厚，坚固耐用、防腐蚀、防刮擦，适配室内外多场景使用。 2、尺寸参数：设备外尺寸 1200*200*980mm，标准通道宽度 600mm。 3、核心配件：电源使用寿命 800 万次，机芯红外传感器使用寿命 800 万次，机芯电机采用高精度无刷电机使用寿命 800 万次，核心配件品质可靠，保障设备长期稳定运行。 4、运行参数：支持单向/双向通行切换，采用双无刷电机驱动，开闸速度 0.5 秒，响应快速、无卡顿、无噪音。 5、电源适配：双电源输入 AC220V±10%、50Hz±4%，可自动转换为设备工作 DC24V、DC12V 电压。 6、辅助配置：挡板采用亚克力材质（双摆臂）。 7、一键开闸：具备一键开门应急物理按钮，实现特殊情况下一键打开所有通道闸机。	7 台	9420	65940	启功 是		

		9、多模式切换：支持考勤、门禁、云门禁三种应用模式自由切换，适配校园多场景管理需求。	9、多模式切换：支持考勤、门禁、云门禁三种应用模式自由切换，适配校园多场景管理需求。						
		10、活体检测防护：搭载专业活体识别算法，精准抵御照片、视频、面具等伪造攻击，杜绝虚假通行，保障通行安全。	10、活体检测防护：搭载专业活体识别算法，精准抵御照片、视频、面具等伪造攻击，杜绝虚假通行，保障通行安全。						
		11、智能权限管理：支持人脸白名单通行、黑名单预警、人过留影功能，异常人员自动预警，全程留存通行影像与数据。	11、智能权限管理：支持人脸白名单通行、黑名单预警、人过留影功能，异常人员自动预警，全程留存通行影像与数据。						
		12、多凭证通行：支持人脸识别、IC刷卡、二维码反扫、微信访客码等多种通行方式，兼顾安全性与便捷性。	12、多凭证通行：支持人脸识别、IC刷卡、二维码反扫、微信访客码等多种通行方式，兼顾安全性与便捷性。						
		13、高效名单管理：支持自助人脸采集、批量名单导入导出，简化校方人员信息录入、更新、管理流程，省时省力。	13、高效名单管理：支持自助人脸采集、批量名单导入导出，简化校方人员信息录入、更新、管理流程，省时省力。						
		14、智能节能：具备智能待机功能，无通行操作时自动进入待机状态，降低设备能耗。	14、智能节能：具备智能待机功能，无通行操作时自动进入待机状态，降低设备能耗。						
		15、拓展功能：支持图片广告播放，可用于校园通知、文化宣传；支持设备云端管理、远程升级、远程运维，无需现场操作，大幅提升运维效率。	15、拓展功能：支持图片广告播放，可用于校园通知、文化宣传；支持设备云端管理、远程升级、远程运维，无需现场操作，大幅提升运维效率。						
4	一卡通系统、人脸系	1、对接长山校区及梦溪校区一卡通数	1、对接长山校区及梦溪校区一卡通数	1	项	53500	53500	启功	是

统对接	据后台，实现双校区同一平台数据管理、同步，自动获取学生人脸信息、二维码权限以及卡片权限，实现人脸机自动授权无需二次录入，并将识别数据留痕。	据后台，实现双校区同一平台数据管理、同步，自动获取学生人脸信息、二维码权限以及卡片权限，实现人脸机自动授权无需二次录入，并将识别数据留痕。						
统对接	2、要求接口和数据开放：对接学校一卡通中间库、二维码以及人脸照片库等，供应商应根据采购方要求进行数据免费开放；需提供底层数据同步权限和实时同步的功能，图书馆应获得和厂家相同的服务器、数据库权限及系统开放对接功能，可接入其他第三方平台；	2、要求接口和数据开放：对接学校一卡通中间库、二维码以及人脸照片库等，供应商应根据采购方要求进行数据免费开放；需提供底层数据同步权限和实时同步的功能，图书馆应获得和厂家相同的服务器、数据库权限及系统开放对接功能，可接入其他第三方平台；						
投标报价总计 (人民币：元)	244640 元							

本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 100%。



供应商：江苏科大汇峰科技有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：沈亨亨（签字或盖章）
2026年9月24日